



THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN GAME

Bài 5: Game 2D Đơn Giản

Tài liệu này phân phối dưới giấy phép Creative Commons Attribution 4.0
(bất kỳ ai cũng đều có quyền tự do sử dụng, chia sẻ, sao chép, phân phối, phân phối lại, áp dụng, trích xuất, tùy biến, mở rộng, thương mại hóa,... miễn là ghi nhận công của các tác giả ban đầu của tài liệu)



Nội dung

1. Xây dựng kịch bản
2. Chuẩn bị tài nguyên
3. Thiết lập project và các thành phần
4. Xây dựng màn hình trò chơi
5. Xây dựng hành động cho nhân vật chính
6. Xây dựng hành động cho máy
7. Xử lý biến cố
8. Bổ sung các chi tiết khác
9. Bài tập



Phần 1

Xây dựng kịch bản



Xây dựng kịch bản

- Phượng hoàng tiêu diệt quái vật
- Phượng hoàng: nhân vật chính, bay, phun đám lửa xuống bọn quái vật
- Quái vật: nhiều, điều khiển bằng máy, ném lao tấn công phượng hoàng
- Làm rõ và đơn giản hóa:
 - Phun lửa bay theo dạng nào? Thẳng xuống
 - Quái vật xuất hiện ở đâu? Ngẫu nhiên, trên mặt đất giả định, không giới hạn số lượng
 - Lao ném tấn công bay như thế nào? Thẳng lên



Phần 2

Chuẩn bị tài nguyên



Chuẩn bị tài nguyên

- Liệt kê những tài nguyên cần chuẩn bị
 - Nền
 - Sprite của nhân vật chính: phượng hoàng, lửa
 - Sprite của quái vật: quái vật, lao
 - Hiệu ứng: khi tấn công trúng đích
 - Âm thanh:
 - Âm nền (chơi trong toàn bộ màn chơi)
 - Âm khi phun lửa, ném lao
 - Âm tiếng kêu của quái vật
 - Âm thanh hiệu ứng khi trúng đích
- Chú ý: tôi lấy tài nguyên từ trên mạng với mục đích minh họa, làm game chuyên nghiệp không như vậy!



“2d sprites background”

The screenshot shows a Google search for "2d sprites background". The search results include several categories: scrolling background, desert, 2d platformer, rayman, unity, 2d game, sky, parallax scrolling, jungle, png, assets, layers, and wallpaper. Below the categories, there are four preview images: a landscape with mountains and clouds, a green field with small trees, a landscape with a horizon and trees, and a 2D platformer level with floating islands. A detailed view of the first image is shown at the bottom, with a URL: <https://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcontent.chupamobile...> and a file name "bg32.jpg". A sidebar on the right shows "2D Background Assets - Grass Depo..." by David Schmeltekopf.

“sprites 2d phoenix”



The image shows a Google search interface for "sprites 2d phoenix". The search results include several thumbnail images of sprite sheets. One prominent thumbnail shows a grid of phoenix sprites in various poses and colors (orange, yellow, red, green). Another thumbnail shows a grid of phoenix sprites with a blue background and some text. A third thumbnail shows a grid of phoenix sprites with a green background and some text. A fourth thumbnail shows a grid of phoenix sprites with a blue background and some text. A fifth thumbnail shows a grid of phoenix sprites with a white background and some text. A sixth thumbnail shows a grid of phoenix sprites with a white background and some text. A seventh thumbnail shows a grid of phoenix sprites with a white background and some text. A eighth thumbnail shows a grid of phoenix sprites with a white background and some text. A ninth thumbnail shows a grid of phoenix sprites with a white background and some text. A tenth thumbnail shows a grid of phoenix sprites with a white background and some text.

The detailed view of the phoenix sprite sheet shows a grid of 12 sprites arranged in 3 rows and 4 columns. The sprites are phoenixes in various poses and colors (orange, yellow, red, green). The background is a checkerboard pattern.

Convencion Makers Unidos - [XP] Fe...
universomaker.mforos.com
Aquí un chara de un fenix con aura y todo Ahora que me dijo parece un bombilla

Truy cập Lưu Xem hình ảnh đã lưu Chia sẻ

Hình ảnh có liên quan:




“sprites 2d fire”

The image shows a Google search interface for "sprites 2d fire". The search results include several image thumbnails: a horizontal sequence of fire sprites, a "Fire animation" video thumbnail, a grid of fire sprites, and a detailed sprite sheet for "FFVI Fire series magic sprite" by sudro. The detailed sprite sheet shows three rows of fire-related sprites labeled "FIRE", "FIRE 2", and "FIRE 3". The "FIRE" row contains seven different fireball and flame sprites. The "FIRE 2" row contains four golden, cone-shaped fire sprites. The "FIRE 3" row contains various fire-related icons, including a small red dot, a yellow ring, and a basket-like shape. The right sidebar of the search results shows the title "FFVI Fire series magic sprite by sudro...", the user "sudro - DeviantArt", and buttons for "Truy cập", "Lưu", "Xem hình ảnh đã lưu", and "Chia sẻ". Below the main image, there are several smaller thumbnails related to the search.



“sprites 2d devil”





“2d sprites spear”

The screenshot shows a Google search for "2d sprites spear". The search results include several image thumbnails. One prominent result is a large grid of spear sprites in various orientations, with a caption "1664 x 512 - opengameart.org". Another result shows a red background with many small spear icons. A third result shows a character holding a spear. A fourth result shows a character holding a bow and a spear. A fifth result shows a character holding a trident.

The detailed view of the spear sprite sheet shows a grid of 1664 x 512 pixels. The sprites are arranged in two rows of eight. The top row shows the spear in various orientations: horizontal, vertical, and diagonal. The bottom row shows the spear in various orientations: horizontal, vertical, and diagonal. The background is a checkerboard pattern.

The detailed view also includes a metadata panel for the image "LPC Weapons: two bows, a spear an...". The metadata includes the source "OpenGameArt", the filename "dragonspear.png", and buttons for "Truy cập", "Lưu", "Xem hình ảnh đã lưu", and "Chia sẻ". Below the metadata panel, there are thumbnails for related images.

The browser's address bar shows the URL: <https://www.google.com.vn/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fopengameart.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fgreatbow.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fopengameart.org%2Fcontent%2Fipc-weapons-two-bows-a-spear-and-a-trident&docid=ZyDe...>

The browser's taskbar shows the files "dragonspear.png" and "bg32.jpg".



Vài website cung cấp tài nguyên

- <https://freesound.org/>
- <https://www.assetstore.unity3d.com/>
- <http://spritedatabase.net/>
- <https://gameartpartners.com/>
- <https://www.gameart2d.com/>
- <http://www.sharecg.com/>
- <http://www.glitchthegame.com/>
- <http://kenney.nl/>
- <https://mobilegamegraphics.com/>
- <http://www.reinerstilesets.de/>
- <https://opengameart.org/>
- <https://www.gamedevmarket.net/>
- <http://www.supergameasset.com/>




Phần 3

Thiết lập project và các thành phần



Project và các thành phần

- Cần tạo hệ thống folder trong project để dễ dàng quản lý vì một game có thể có hàng trăm file
 - Nên tạo hệ thống folder từ đầu game (và nên ghi luôn vào tài liệu thiết kế)
 - Ngoại trừ một số tên folder đặc biệt (Assets, Editor, Gizmos, Plugins, Resources, StreamingAssets, Standard Assets), việc đặt tên folder không có quy định rõ ràng






Phần 4

Xây dựng màn hình trò chơi



Xây dựng màn hình trò chơi

- Background: nền của màn chơi
- Phụng hoàng: nhân vật chính
- Boss: đối tượng điều khiển quái vật phía máy





Script của class Phoenix

```
public class Pheonix : MonoBehaviour {
    public int speed;    // tốc độ di chuyển của nhân vật

    public Fire x;      // lửa, lấy ra từ prefab

    void Update() {
        if (Input.GetKey(KeyCode.W))
            transform.Translate(Vector3.up * speed * Time.deltaTime);
        if (Input.GetKey(KeyCode.S))
            transform.Translate(Vector3.down * speed * Time.deltaTime);
        if (Input.GetKey(KeyCode.A))
            transform.Translate(Vector3.left * speed * Time.deltaTime);
        if (Input.GetKey(KeyCode.D))
            transform.Translate(Vector3.right * speed * Time.deltaTime);
        if (Input.GetKey(KeyCode.Space))
            Instantiate(x, transform.position, Quaternion.identity);
    }
}
```



Script của class Boss

```
public class Boss : MonoBehaviour {
    public float genSpeed;           // tốc độ gen quái vật
    public float spearSpeed;        // tốc độ ném lao của quái vật
    public Devil x;                 // quái vật, lấy ra từ prefab
    float minx = 0, maxx = 0;      // giới đoạn màn hình sinh quái

    void Start () {
        minx = transform.position.x;
        maxx = -minx;
        InvokeRepeating("GenDevil", 2.0f, genSpeed);
    }

    // sinh quái vật ở vị trí ngẫu nhiên, đứng cùng trục y với boss
    void GenDevil() {
        var pos = transform.position;
        pos.x = (Random.value * (maxx - minx)) + minx;
        x.speed = spearSpeed;
        Instantiate(x, pos, Quaternion.identity);
    }
}
```

Đối tượng Prefab (để tái sử dụng)



- Tạo:
 - Tạo đối tượng trong cửa sổ scene
 - Thiết lập thuộc tính, component,...
 - Chuyển đối tượng vào folder Prefabs
- Dùng:
 - Gắn đối tượng vào đối tượng cần sử dụng nó
 - Clone đối tượng bằng hàm Instantiate
- Demo:
 - Demon
 - Fire
 - Spear



Phần 5

Xây dựng hành động cho nhân vật chính



Hành động của nhân vật chính

- Di chuyển: W, S, A, D
- Phun lửa: Space
- Tham số hóa:
 - Speed (tốc độ di chuyển): nhập từ giao diện inspector
 - Fire (đốm lửa được phun ra): clone đối tượng từ prefab
- Nâng cấp:
 - Giới hạn không được phun lửa liên tục
 - Lượng máu: mỗi lần trúng chiêu bị mất máu
 - Điểm số: số quái vật tiêu diệt được
 - Trạng thái đặc biệt, tuyệt chiêu,...



Phần 6

Xây dựng hành động cho máy



Boss

- Vô hình, không tham gia tương tác trực tiếp
- Sinh quái vật sau một thời gian cho trước
 - Ở vị trí thẳng hàng trên trục y với Boss
 - Vị trí ngẫu nhiên trên màn hình
- Nâng cấp:
 - Giới hạn số quái vật cùng lúc xuất hiện trên màn chơi
 - Sinh các loại quái vật khác nhau
 - Quái vật có thuộc tính ngẫu nhiên



Quái vật

- Không di chuyển, mỗi việc phóng cái giáo thẳng lên trời sau một khoảng thời gian
- Nâng cấp:
 - Di chuyển?
 - Phóng giáo theo các hướng khác nhau, không nhất thiết là phải phóng thẳng
 - Thời gian tấn công không nhất thiết phải fix cứng
 - Có lượng máu khác nhau



Quái vật

```
public class Devil : MonoBehaviour {
    public float speed;
    public Spear spear;
    float shot = 0;
    void Start () {
        spear.speed = speed;
        shot = Time.realtimeSinceStartup;
    }
    void Update () {
        if (Time.realtimeSinceStartup - shot > speed) {
            shot = Time.realtimeSinceStartup;
            Instantiate(spear, transform.position, Quaternion.identity);
        }
    }
}
```



Phần 7

Xử lý biến cố



Xử lý biến cố

- Biến cố xảy ra thay đổi tình hình thông thường của màn chơi
- Phụng hoàng trúng giáo của quái vật
- Quái vật trúng lửa của phụng hoàng
- Thêm các component kiểu Rigidbody và Collider vào các đối tượng, giúp unity engine có thể phát hiện va chạm
 - Rigidbody2D
 - BoxCollider2D
 - Phân biệt giữa Trigger và Non-Trigger



Vũ khí của phượng hoàng (lửa)

```
public class Fire : MonoBehaviour {
    public int speed;
    float line = 0;
    void Start () {
        line = GameObject.Find("boss").transform.position.y;
    }
    void Update () {
        transform.Translate(Vector3.down * speed * Time.deltaTime);
        if (transform.position.y < line)
            Destroy(this.gameObject);
    }
}
```



Vũ khí của phượng hoàng (lửa)

```
void OnTriggerEnter2D(Collider2D obj) {  
    if (obj.gameObject.tag == "quaivat") {  
        Destroy(obj.gameObject);  
        Destroy(this.gameObject);  
    }  
}  
}
```



Vũ khí của quái vật (giáo)

```
public class Spear : MonoBehaviour {
    public float speed;

    void Update () {
        transform.Translate(Vector3.up * speed * Time.deltaTime);
        if (transform.position.y > 6)
            DestroyImmediate(this.gameObject);
    }

    void OnTriggerEnter2D(Collider2D obj) {
        if (obj.gameObject.tag == "phuonghoang")
            Destroy(this.gameObject);
    }
}
```



Phần 8

Bổ sung các chi tiết khác



Hiệu ứng

- Gắn audio source vào camera
- Gắn audio source vào các đối tượng
- Bổ sung hiệu ứng hình ảnh khi trúng chiêu
 - Phượng hoàng trúng giáo
 - Quái vật trúng lửa



Phần 9

Bài tập



Bài tập

- Tải project demo về từ site txnam.net
- Bổ sung các đoạn mã và hiệu chỉnh phù hợp để:
 - Phượng hoàng chỉ có thể phun lửa tối đa 1 giây/lần
 - Phượng hoàng diệt được 1 quái vật thì được +3 điểm
 - Phượng hoàng trúng chiêu thì bị -10 điểm
 - Hiện thị số điểm hiện có của phượng hoàng ở vị trí thích hợp trên màn hình trò chơi
 - Nếu điểm âm thì chuyển qua Scene Lost
 - Phiên bản 2 người chơi (trên cùng một bàn phím), một người điều khiển phím mũi tên, một người điều khiển bằng các phím W-S-A-D